

D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE OPAKOWANIA

zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2025/40 (PPWR)

Dokument został przygotowany w oparciu o minimalne elementy deklaracji zgodności UE z załącznika VIII PPWR.

Numer deklaracji	D&R/PPWR/37568/2026/02
Data wydania	19.10.2026
Wersja dokumentu	1.1

1. Identyfikacja opakowania

- Nazwa handlowa / typ opakowania:** bęben stalowy ISO OH z wiekiem zdejmowanym / 1A2
- Kod / numer katalogowy / oznaczenie opakowania:** 37568; karta / data sheet 0305.02/R01, 15.10.2026
- Krótki opis opakowania:** Bęben stalowy ISO OH 1A2 z wiekiem zdejmowanym i pierścieniem zaciskowym, poj. 210 l; blacha 1,0/1,0/1,0 mm, zamknięcia 2" i 3/4".
- Kategoria funkcjonalna opakowania wg PPWR:** opakowanie transportowe / przemysłowe B2B; dla zastosowań D&R jako opakowanie do przechowywania, transportu i obsługi produktów non-food.
- Kategoria materiałowa / format:** metal / stal; producent wskazuje stalowe bębny jako wykonane z czystej stali, kategoria 4 według oświadczenia PPWR

2. Dane wytwórcy

- Pełna nazwa:** D&R Dispersions & Resins Sp. z o.o.
- Adres:** ul. Duninowska 9, 87-800 Włocławek.
- Kraj:** Polska.
- NIP / VAT UE / dane rejestrowe:** NIP 888 308 64 11; REGON 340802549; BDO 000017407; KRS 0000363403.
- Osoba kontaktowa / dział:** Justyna Kawka, Szymon Jarosz
- Adres e-mail / telefon:** biuro@d-resins.com; tel. +48 54 41 14 370.

3. Oświadczenie wytwórcy


Niniejsza deklaracja zgodności UE została wydana na wyłączną odpowiedzialność wytwórcy wskazanego w pkt 2. Wytwórca oświadcza, że opakowanie wskazane w pkt 1 spełnia mające zastosowanie wymagania rozporządzenia (UE) 2025/40 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR).

4. Przedmiot deklaracji

- Opis opakowania:** Bęben stalowy ISO OH 1A2 z wiekiem zdejmowanym i pierścieniem zaciskowym, poj. 210 l; blacha 1,0/1,0/1,0 mm, zamknięcia 2" i 3/4", uszczelka EPDM, powłoka wewnętrzna fenolowa; masa 19,1 ± 0,6 kg.
- Główny materiał / materiały części składowych:** Elementy stalowe: wieko 2,3 kg, pobocznica 12,3 kg, dennica 2,5 kg, pierścień zaciskowy ze stali ocynkowanej 1,52 kg; zamknięcia 2" (0,07 + 0,06 kg) i 3/4" (0,03 + 0,02 kg); EPDM 0,09 kg; powłoka fenolowa 0,09 kg; farba zewnętrzna wodnorozpuszczalna wg RAL 0,09 kg; masa uszczelniająca i farby do znakowania <0,1% każda.

D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. • 87-800 WŁOCŁAWEK, • ul. Duninowska 9
Tel.: +48 54 41 14 370 • Fax: +48 54 41 14 530
NIP 888 308 64 11 • Regon 340802549 • BDO 000017407 • Kapitał Zakładowy: 100 000,00 zł
KRS 0000363403 • Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS
Numer konta: 31 1140 2088 0000 5973 6600 1001, mBANK S.A. w Warszawie, o/ korporacyjny w Toruniu

- **Przeznaczenie opakowania:** zastosowania przemysłowe/profesjonalne D&R, non-food; przechowywanie, transport i obsługa produktów D&R. Dla towarów niebezpiecznych - wyłącznie po weryfikacji certyfikatu/dopuszczenia i oznakowania UN dla konkretnego opakowania oraz produktu.
- **Rysunek / zdjęcie referencyjne / numer załącznika:** Karta techniczna Beczkopol 0305.02/R01 z 15.10.2026 (PL_KT_0305.02_R01-37568.pdf).



5. Odniesienie do mających zastosowanie przepisów

- Rozporządzenie (UE) 2025/40 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR).
- Inne mające zastosowanie akty prawne UE / wymagania szczególne: REACH (WE) nr 1907/2006; EN ISO 15750-3 (gniazda i korki); oznakowanie UN wg karty: 1A2/Y1,5 Z2,2/150/.../D/BAM 12948-BPOL; 1A2/X419/S/.../D/BAM 12948-BPOL. Zastosowanie ADR/RID/IMDG wyłącznie po weryfikacji pełnego certyfikatu BAM.

6. Normy, wspólne specyfikacje i dokumenty odniesienia

- **Normy zharmonizowane zastosowane w ocenie zgodności:** Nie przekazano wykazu norm zharmonizowanych; karta techniczna powołuje EN ISO 15750-3 dla korków i gniazd.

- **Wspólne specyfikacje / inne specyfikacje techniczne:** Karta Beczkopol 0305.02/R01, 15.10.2026; PL_KT_0305.02_R01-37568.pdf; oznakowanie podane na karcie: 1A2/Y1,5 Z2,2/150/.../D/BAM 12948-BPOL; 1A2/X419/S/.../D/BAM 12948-BPOL; oświadczenia PPWR, Pb/Cd/Hg/Cr(VI), PFAS, SVHC i MOSH/MOAH.
- **Dokumentacja techniczna D&R, do której odnosi się niniejsza deklaracja:** DT/D&R/PPWR/BECZKOPOL/37568/2026/02, wersja 1.1

7. Wynik oceny zgodności

Na podstawie przeprowadzonej oceny zgodności oraz dokumentacji technicznej D&R stwierdza, że wyżej opisane opakowanie spełnia mające zastosowanie wymagania PPWR w zakresie potwierdzonym przez dokumenty producenta i właściwym dla wskazanego zastosowania non-food. W obszarach niewskazanych w dokumentacji producenta zastosowano oznaczenia „do uzupełnienia”, „brak danych w dokumencie dostawcy” lub „do weryfikacji dla konkretnego zastosowania”.

8. Jednostka notyfikowana / certyfikaty

- **Jednostka notyfikowana:** Nie dotyczy oceny PPWR w module A. Karta producenta wskazuje numer BAM, ale nie przekazano pełnego certyfikatu; jednostka i zakres badania pozostają do weryfikacji.
- **Numer certyfikatu / sprawozdania / dokumentu:** Karta Beczkopol 0305.02/R01, 15.10.2026; wskazane oznakowanie 1A2/Y1,5 Z2,2/150/.../D/BAM 12948-BPOL; 1A2/X419/S/.../D/BAM 12948-BPOL. Nie przekazano odrębnego pełnego certyfikatu BAM/UN. Pozostałe deklaracje producenta jak w załączniku A.

9. Informacje dodatkowe

- **Czy opakowanie jest jednorazowe czy wielokrotnego użytku:** wielokrotnego użytku w sektorze B2B według oświadczenia producenta - bębny mogą być czyszczone, odnawiane i ponownie napełniane; liczba rotacji nie została podana.
- **Czy opakowanie podlega wymaganiom szczególnym (np. ADR):** Potencjalnie tak; karta podaje oznakowanie UN 1A2/Y1,5 Z2,2/150/.../D/BAM 12948-BPOL; 1A2/X419/S/.../D/BAM 12948-BPOL. Przed użyciem do towarów niebezpiecznych sprawdzić pełny certyfikat, grupy pakowania.
- **Uwagi dodatkowe / ograniczenia stosowania:** Zastosowanie non-food; pełny certyfikat BAM, nośność/dopuszczalna masa brutto, warunki napełniania i kompatybilność z powłoką, uszczelkami i zawartością do weryfikacji. Karta dotyczy wyłącznie kodu 37568.

Miejsce i data	Włocławek, 19.10.2026
Imię i nazwisko	Arkadiusz Kowalczyk
Stanowisko	Wiceprezes Zarządu

Załącznik A. Lista załączników do deklaracji

- Dokumentacja techniczna opakowania - numer / wersja: DT/D&R/PPWR/BECZKOPOL/37568/2026/02, wersja 1.1.
- Rysunek techniczny / karta techniczna dostawcy: Karta techniczna Beczkopol nr 0305.02/R01, data 15.10.2026; PL_KT_0305.02_R01-37568.pdf.
- Deklaracje materiałowe / chemiczne dostawcy: PPWR_BPOL_ENG; deklaracja PFAS/PFOS z 02.06.2026; oświadczenie MOSH/MOAH z 09.10.2025; deklaracja SVHC/REACH z 26.02.2024.
- Dokumenty dot. metali ciężkich / innych ograniczeń: oświadczenie z 30.04.2026 - Pb, Cd, Hg, Cr(VI) <= 100 ppm; deklaracja PFAS/PFOS; deklaracja SVHC/REACH; oświadczenie MOSH/MOAH.

D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o.

EU DECLARATION OF CONFORMITY FOR PACKAGING

in accordance with Regulation (EU) 2025/40 (PPWR)

This document has been prepared on the basis of the minimum elements of the EU declaration of conformity set out in Annex VIII to the PPWR.

Declaration number	D&R/PPWR/37568/2026/02
Date of issue	19.10.2026
Document version	1.1

1. Packaging identification

- **Trade name / packaging type:** ISO OH steel open-head drum with removable lid / 1A2
- **Code / catalogue number / packaging designation:** 37568; karta / data sheet 0305.02/R01, 15.10.2026
- **Brief description of the packaging:** ISO OH steel open-head drum 1A2 with removable lid and clamping ring, capacity 210 l; steel thickness 1.0/1.0/1.0 mm, 2" and 3/4" closures.
- **Functional packaging category under the PPWR:** transport packaging / industrial B2B packaging; for D&R use as packaging for the storage, transport and handling of non-food products.
- **Material category / format: metal / steel;** the manufacturer identifies the steel drums as made of pure steel, category 4 according to the PPWR statement.

2. Manufacturer details

- **Full name:** D&R Dispersions & Resins Sp. z o.o.
- **Address:** 9 Duninowska St., 87-800 Włocławek.
- **Country:** Poland.
- **Tax ID / EU VAT No. / registration details:** Tax ID (NIP) 888 308 64 11; REGON 340802549; BDO 000017407; KRS 0000363403.
- **Contact person / department:** Justyna Kawaska, Szymon Jarosz
- **E-mail address / telephone:** biuro@d-resins.com; tel. +48 54 41 14 370.

3. Manufacturer's statement

This EU declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 2. The manufacturer declares that the packaging identified in point 1 satisfies the applicable requirements of Regulation (EU) 2025/40 on packaging and packaging waste (PPWR).


4. Object of the declaration

- **Description of the packaging:** ISO OH steel open-head drum 1A2 with removable lid and clamping ring, capacity 210 l; steel thickness 1.0/1.0/1.0 mm, 2" and 3/4" closures, EPDM seal, phenolic internal coating; weight 19.1 ±0.6 kg.
- **Main material / materials of components:** Steel components: removable top head 2.3 kg, shell 12.3 kg, bottom head 2.5 kg, galvanised steel clamping ring 1.52 kg; 2" fittings (0.07 + 0.06 kg) and 3/4" fittings (0.03 + 0.02 kg); EPDM

D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. • 87-800 WŁOCLAWEK, • ul. Duninowska 9
Tel.: +48 54 41 14 370 • Fax: +48 54 41 14 530
NIP 888 308 64 11 • Regon 340802549 • BDO 000017407 • Kapitał Zakładowy: 100 000,00 zł
KRS 0000363403 • Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS
Numer konta: 31 1140 2088 0000 5973 6600 1001, mBANK S.A. w Warszawie, o/ korporacyjny w Toruniu

gasket 0.09 kg; phenolic lining 0.09 kg; RAL water-based exterior paint 0.09 kg; sealing compound and marking paints each <0.1%.

- **Intended use of the packaging:** D&R industrial/professional non-food applications; storage and transport. For dangerous goods - only after verification of the certificate/approval and UN marking for the specific packaging and product.
- **Reference drawing / photograph / annex number:** Beczkopol technical data sheet 0305.02/R01 dated 15.10.2026 (PL_KT_0305.02_R01-37568.pdf).



5. References to the applicable legislation

- Regulation (EU) 2025/40 on packaging and packaging waste (PPWR).
- Other applicable Union acts / specific requirements: REACH (EC) No 1907/2006; EN ISO 15750-3 (flanges and plugs); UN marking shown in supplier data sheet: 1A2/Y1,5 Z2,2/150/.../D/BAM 12948-BPOL; 1A2/X419/S/.../D/BAM 12948-BPOL. ADR/RID/IMDG use only after review of complete BAM approval.

6. Standards, common specifications and reference documents

- **Harmonised standards applied in the conformity assessment:** No harmonised standards list was provided; supplier data sheet refers to EN ISO 15750-3 for plugs and flanges.
- **Common specifications / other technical specifications:** Beczkopol data sheet 0305.02/R01, 15.10.2026; PL_KT_0305.02_R01-37568.pdf; markings reported on the sheet: 1A2/Y1,5 Z2,2/150/.../D/BAM 12948-BPOL; 1A2/X419/S/.../D/BAM 12948-BPOL; PPWR, heavy metals, PFAS, SVHC and MOSH/MOAH supplier statements.
- **D&R technical documentation to which this declaration refers:** DT/D&R/PPWR/BECZKOPOL/37568/2026/02, version 1.1

7. Result of the conformity assessment

D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. • 87-800 WŁOCLAWEK, • ul. Duninowska 9
Tel.: +48 54 41 14 370 • Fax: +48 54 41 14 530
NIP 888 308 64 11 • Regon 340802549 • BDO 000017407 • Kapitał Zakładowy: 100 000,00 zł
KRS 0000363403 • Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS
Numer konta: 31 1140 2088 0000 5973 6600 1001, mBANK S.A. w Warszawie, o/ korporacyjny w Toruniu

On the basis of the conformity assessment carried out and the D&R technical documentation, D&R declares that the packaging described above satisfies the applicable PPWR requirements within the scope confirmed by the manufacturer documents and relevant to the indicated non-food application. In areas not indicated in the manufacturer documentation, the markings "to be completed", "no data in the supplier document" or "to be verified for the specific application" have been used.

8. Notified body / certificates

- **Notified body:** Not applicable to PPWR Module A. The supplier sheet lists a BAM number, but no complete approval certificate was provided; issuing body and approval scope require verification.
- **Certificate / report / document number:** Beczkopol data sheet 0305.02/R01, 15.10.2026; stated marking 1A2/Y1,5 Z2,2/150/.../D/BAM 12948-BPOL; 1A2/X419/S/.../D/BAM 12948-BPOL. Separate full BAM/UN certificate not provided. Other manufacturer statements are listed in Annex A.

9. Additional information

- **Whether the packaging is single-use or reusable:** reusable in the B2B sector according to the manufacturer statement - drums can be cleaned, reconditioned and refilled; the number of rotations has not been provided.
- **Whether the packaging is subject to specific requirements (e.g. ADR):** Potentially yes; supplier data sheet gives UN marking 1A2/Y1,5 Z2,2/150/.../D/BAM 12948-BPOL; 1A2/X419/S/.../D/BAM 12948-BPOL. Verify full certificate, packing groups, scope before use for dangerous goods.
- **Additional notes / restrictions on use:** Non-food use; full BAM certificate, maximum permitted gross mass, filling conditions and compatibility with coatings, seals and contents require verification. Supplier sheet covers code 37568 only.

Place and date	Włocławek, 19.10.2026
Name and surname	Arkadiusz Kowalczyk
Position	Vice President of the Board

Annex A. List of annexes to the declaration

- Technical documentation for the packaging - number / version: DT/D&R/PPWR/BECZKOPOL/37568/2026/02, version 1.1.
- Technical drawing / supplier's technical data sheet: Beczkopol technical data sheet No. 0305.02/R01, dated 15.10.2026; PL_KT_0305.02_R01-37568.pdf.
- Supplier's material / chemical declarations: PPWR_BPOL_ENG; PFAS/PFOS declaration dated 02.06.2026; MOSH/MOAH statement dated 09.10.2025; SVHC/REACH declaration dated 26.02.2024.
- Documents concerning heavy metals / other restrictions: statement dated 30.04.2026 - Pb, Cd, Hg, Cr(VI) <= 100 ppm; PFAS/PFOS declaration; SVHC/REACH declaration; MOSH/MOAH statement.