

D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE OPAKOWANIA

zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2025/40 (PPWR)

Dokument został przygotowany w oparciu o minimalne elementy deklaracji zgodności UE z załącznika VIII PPWR.

Numer deklaracji	D&R/PPWR/30438N/2026/01
Data wydania	7.08.2026
Wersja dokumentu	1.0

1. Identyfikacja opakowania

- Nazwa handlowa / typ opakowania:** ECOBULK - kontener transportowy IBC 1000 l, MX1000 UN Nat/150R TP 2"ET15HF int.Bfly 80 00 Met 1PCS/Steel frame 2-Plt LG:LG
- Kod / numer katalogowy / oznaczenie opakowania:** Article-No. 4000250
- Krótki opis opakowania:** Kontener IBC ECOBULK 1000 l do zastosowań non-food, z pojemnikiem wewnętrznym HDPE, ocynkowaną klatką/stalową ramą i paletą stalową, wyposażony w zamknięcie DN150/6" oraz zawór motylkowy DN80/3".
- Kategoria funkcjonalna opakowania wg PPWR:** opakowanie transportowe; kategoria opakowania według załącznika II tabela 1 PPWR: kategoria 10.
- Kategoria materiałowa / format:** IBC / opakowanie wielomateriałowe - stal 72%, tworzywa sztuczne 28%, drewno 0%.

2. Dane wytwórcy

- Pełna nazwa:** D&R Dispersions & Resins Sp. z o.o.
- Adres:** ul. Duninowska 9, 87-800 Włocławek.
- Kraj:** Polska.
- NIP / VAT UE / dane rejestrowe:** NIP 888 308 64 11; REGON 340802549; BDO 000017407; KRS 0000363403.
- Osoba kontaktowa / dział:** Justyna Kawka, Szymon Jarosz
- Adres e-mail / telefon:** biuro@d-resins.com; tel. +48 54 41 14 370.

3. Oświadczenie wytwórcy


Niniejsza deklaracja zgodności UE została wydana na wyłączną odpowiedzialność wytwórcy wskazanego w pkt 2. Wytwórca oświadcza, że opakowanie wskazane w pkt 1 spełnia mające zastosowanie wymagania rozporządzenia (UE) 2025/40 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) w zakresie potwierdzonym w dokumentacji technicznej D&R i dokumentach dostawcy, z zastrzeżeniem obszarów wskazanych jako do uzupełnienia lub do monitorowania.

4. Przedmiot deklaracji

- Opis opakowania:** Kontener IBC ECOBULK 1000 l do zastosowań non-food, z pojemnikiem wewnętrznym HDPE, ocynkowaną klatką/stalową ramą i paletą stalową, wyposażony w zamknięcie DN150/6" oraz zawór motylkowy DN80/3".

D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. • 87-800 WŁOCŁAWEK, • ul. Duninowska 9
Tel.: +48 54 41 14 370 • Fax: +48 54 41 14 530
NIP 888 308 64 11 • Regon 340802549 • BDO 000017407 • Kapitał Zakładowy: 100 000,00 zł
KRS 0000363403 • Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS
Numer konta: 31 1140 2088 0000 5973 6600 1001, mBANK S.A. w Warszawie, o/ korporacyjny w Toruniu

- **Główny materiał / materiały części składowych:** opakowanie wielomateriałowe: stal 72%, tworzywa sztuczne 28%, drewno 0%; elementy: HDPE, TPE, PP, PE, stal ocynkowana oraz elementy ochronne/etykietowe zgodnie ze specyfikacją Schütz.
- **Przeznaczenie opakowania:** opakowanie transportowe IBC do przechowywania, transportu i obsługi produktów D&R w zastosowaniach non-food, z uwzględnieniem wymagań dla towarów niebezpiecznych, jeżeli mają zastosowanie.
- **Rysunek / zdjęcie referencyjne / numer załącznika:** specyfikacja Schütz Packaging - Specification ECOBULK, Article-No. 4000250, rev. 04, strony 1-3.



5. Odniesienie do mających zastosowanie przepisów

- Rozporządzenie (UE) 2025/40 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR).
- Inne mające zastosowanie akty prawne UE / wymagania szczególne: wymagania dotyczące towarów niebezpiecznych ADR/RID/IMDG/Orange Book, jeżeli mają zastosowanie do przewożonego produktu; warunki stosowania w strefach EX według IEC TS 60079-32-1 i TRGS 727, jeżeli dotyczy; certyfikat dopuszczenia typu konstrukcyjnego IBC do transportu towarów niebezpiecznych: Zulassungsschein / Certificate of Approval D/BAM 14822/31HA1 - 11. Neufassung / Amendment no. 11.

6. Normy, wspólne specyfikacje i dokumenty odniesienia

- **Normy zharmonizowane zastosowane w ocenie zgodności:** brak wskazanych norm zharmonizowanych w dokumencie dostawcy; zastosowano dokumentację techniczną D&R, specyfikację dostawcy i certyfikat BAM.
- **Wspólne specyfikacje / inne specyfikacje techniczne:** Schütz Packaging - Specification ECOBULK, Article-No. 4000250, rev. 04; UN-marking: UN_31HA1/Y/MM YY/D/BAM 14822-SCHÜTZ#/4056/2037/1060L/55KG/100KPA; certyfikatowe oznakowanie typu: 31HA1/Y/..../D/BAM 14822-*/4056/2037,

- **Dokumentacja techniczna D&R, do której odnosi się niniejsza deklaracja:** DT/D&R/PPWR/30438N/2026/01, wersja 1.0.

7. Wynik oceny zgodności

Na podstawie przeprowadzonej oceny zgodności oraz dokumentacji technicznej D&R stwierdza, że wyżej opisane opakowanie spełnia mające zastosowanie wymagania PPWR w zakresie właściwym dla danego typu opakowania i jego przeznaczenia, w zakresie potwierdzonym w dokumentach dostawcy. Brak odrębnego potwierdzenia recyklingowości według art. 6 PPWR oraz brak danych o zawartości recyklatu PCR w elementach z tworzyw sztucznych oznaczono jako do uzupełnienia / do monitorowania względem terminów PPWR.

8. Jednostka notyfikowana / certyfikaty

- **Jednostka notyfikowana:** nie dotyczy w zakresie niniejszej deklaracji D&R; ocena została oparta na dokumentacji technicznej oraz oświadczeniu/specyfikacji dostawcy. W zakresie dopuszczenia do transportu towarów niebezpiecznych dokument został wydany przez BAM - Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, właściwy niemiecki organ kompetentny dla certyfikatu dopuszczenia typu konstrukcyjnego IBC.
- **Numer certyfikatu / sprawozdania / dokumentu:** specyfikacja Schütz Article-No. 4000250, rev. 04 z 11.06.2026; oznakowanie UN: UN_31HA1/Y/MM YY/D/BAM 14822-SCHÜTZ#/4056/2037/1060L/55KG/100KPA. Zulassungsschein / Certificate of Approval D/BAM 14822/31HA1 - 11. Neufassung / Amendment no. 11; reference no. 3.12/308358; design type approval dla IBC 31HA1; zatwierdzenie dla transportu ciekłych towarów niebezpiecznych, z ograniczeniami wskazanymi w certyfikacie; oznakowanie: 31HA1/Y/..../D/BAM 14822-*/4056/2037.

9. Informacje dodatkowe

- Czy opakowanie jest jednorazowe czy wielokrotnego użytku: wielokrotnego użytku / możliwe stosowanie w wielu cyklach napełniania, przy zachowaniu kontroli jakości, naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów oraz zasad ponownego użycia; szczegółowa kwalifikacja systemu ponownego użycia - do weryfikacji dla konkretnego zastosowania.
- Czy opakowanie podlega wymaganiom szczególnym (np. ADR): tak, jeżeli jest wykorzystywane do transportu produktów podlegających przepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych; dokumentacja zawiera oznakowanie UN oraz certyfikat BAM Zulassungsschein / Certificate of Approval D/BAM 14822/31HA1 - 11. Neufassung / Amendment no. 11. Zgodnie z certyfikatem dopuszczenie dotyczy ciekłych towarów niebezpiecznych z grup pakowania II lub III, przy spełnieniu wskazanych warunków i ograniczeń.
- Uwagi dodatkowe / ograniczenia stosowania: Opakowanie nie jest przeznaczone do kontaktu z żywnością. Maksymalna temperatura napełniania dla opakowań HDPE nie może przekraczać 70°C. Dla transportu towarów niebezpiecznych stosować wyłącznie w granicach certyfikatu BAM oraz po potwierdzeniu zgodności chemicznej zgodnie z ADR/RID/IMDG i warunkami certyfikatu.

Miejsce i data	Włocławek, 7.08.2026
Imię i nazwisko	Arkadiusz Kowalczyk
Stanowisko	Wiceprezes Zarządu

Załącznik A. Lista załączników do deklaracji

- Dokumentacja techniczna opakowania - numer / wersja: DT/D&R/PPWR/30438N/2026/01, wersja 1.0.
- Rysunek techniczny / karta techniczna dostawcy: Schütz Packaging - Specification ECOBULK, Article-No. 4000250, rev. 04, 11.06.2026.
- Deklaracje materiałowe / chemiczne dostawcy: informacje materiałowe i PPWR supplier information according art. 16 PPWR (EU 2025/40), w tym skład: stal 72%, tworzywa sztuczne 28%, drewno 0%.
- Dokumenty dot. metali ciężkich / innych ograniczeń: potwierdzenie Schütz, że łączna koncentracja Pb, Cd, Hg i Cr(VI) nie przekracza 100 mg/kg / 100 ppm; wskazanie, że system opakowaniowy nie jest przeznaczony do kontaktu z żywnością.
- Dokumenty ADR / inne dokumenty szczególne: Zulassungsschein / Certificate of Approval D/BAM 14822/31HA1 - 11. Neufassung / Amendment no. 11; UN-marking dla IBC; odniesienia do ADR/RID/IMDG/Orange Book.

D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o.

EU DECLARATION OF CONFORMITY FOR PACKAGING

in accordance with Regulation (EU) 2025/40 (PPWR)

This document has been prepared on the basis of the minimum elements of the EU declaration of conformity set out in Annex VIII to the PPWR.

Declaration number	D&R/PPWR/30438N/2026/01
Date of issue	7.08.2026
Document version	1.0

1. Packaging identification

- Trade name / packaging type:** ECOBULK - transport IBC container 1000 l, MX1000 UN Nat/150R TP 2"ET15HF int.Bfly 80 00 Met 1PCS/Steel frame 2-Plt LG:LG
- Code / catalogue number / packaging designation:** Article-No. 4000250
- Brief description of the packaging:** ECOBULK IBC container 1000 l for non-food applications, with an HDPE inner receptacle, galvanised cage/steel frame and steel pallet, equipped with a DN150/6" closure and a DN80/3" butterfly valve.
- Functional packaging category under the PPWR:** transport packaging; packaging category according to Annex II, Table 1 to the PPWR: category 10.
- Material category / format:** IBC / multi-material packaging - steel 72%, plastics 28%, wood 0%.

2. Manufacturer details

- Full name:** D&R Dispersions & Resins Sp. z o.o.
- Address:** 9 Duninowska St., 87-800 Włocławek.
- Country:** Poland.
- Tax ID / EU VAT No. / registration details:** Tax ID (NIP) 888 308 64 11; REGON 340802549; BDO 000017407; KRS 0000363403.
- Contact person / department:** Justyna Kawska, Szymon Jarosz
- E-mail address / telephone:** biuro@d-resins.com; tel. +48 54 41 14 370.


3. Manufacturer's statement

This EU declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 2. The manufacturer declares that the packaging identified in point 1 satisfies the applicable requirements of Regulation (EU) 2025/40 on packaging and packaging waste (PPWR) within the scope confirmed in the D&R technical documentation and supplier documents, subject to the areas indicated as to be completed or to be monitored.

4. Object of the declaration

- Description of the packaging:** ECOBULK IBC container 1000 l for non-food applications, with an HDPE inner receptacle, galvanised cage/steel frame and steel pallet, equipped with a DN150/6" closure and a DN80/3" butterfly valve.

- **Main material / materials of components:** multi-material packaging: steel 72%, plastics 28%, wood 0%; components: HDPE, TPE, PP, PE, galvanised steel and protective/label components according to the Schütz specification.
- **Intended use of the packaging:** transport IBC packaging for the storage, transport and handling of D&R products in non-food applications, considering dangerous goods requirements where applicable.
- **Reference drawing / photograph / annex number:** Schütz Packaging - Specification ECOBULK, Article-No. 4000250, rev. 04, pages 1-3.



5. References to the applicable legislation

- Regulation (EU) 2025/40 on packaging and packaging waste (PPWR).
- Other applicable Union acts / specific requirements: dangerous goods requirements under ADR/RID/IMDG/Orange Book, where applicable to the product transported; conditions of use in EX zones according to IEC TS 60079-32-1 and TRGS 727, where applicable; design type approval certificate for an IBC for the transport of dangerous goods: Zulassungsschein / Certificate of Approval D/BAM 14822/31HA1 - 11. Neufassung / Amendment no. 11.

6. Standards, common specifications and reference documents

- **Harmonised standards applied in the conformity assessment:** no harmonised standards were indicated in the supplier document; the conformity assessment was based on the D&R technical documentation, the supplier specification and the BAM certificate.
- **Common specifications / other technical specifications:** Schütz Packaging - Specification ECOBULK, Article-No. 4000250, rev. 04; UN marking: UN_31HA1/Y/MM YY/D/BAM 14822-SCHÜTZ#/4056/2037/1060L/55KG/100KPA; certificate type marking: 31HA1/Y/.../D/BAM 14822-*/4056/2037.

- **D&R technical documentation to which this declaration refers:** DT/D&R/PPWR/30438N/2026/01, version 1.0.

7. Result of the conformity assessment

On the basis of the conformity assessment carried out and the technical documentation, D&R declares that the packaging described above satisfies the applicable PPWR requirements relevant to the given packaging type and its intended use, within the scope confirmed in the supplier documents. No separate confirmation of recyclability according to Art. 6 PPWR and no data on PCR recycled content in plastic components were provided; these areas are marked as to be completed / to be monitored against PPWR deadlines.

8. Notified body / certificates

- **Notified body:** not applicable within the scope of this D&R declaration; the assessment was based on the technical documentation and the supplier statement/specification. With regard to approval for the transport of dangerous goods, the document was issued by BAM - Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, the competent German authority for the IBC design type approval certificate.
- **Certificate / report / document number:** Schütz specification Article-No. 4000250, rev. 04 of 11.06.2026; UN marking: UN_31HA1/Y/MM YY/D/BAM 14822-SCHÜTZ#/4056/2037/1060L/55KG/100KPA. Zulassungsschein / Certificate of Approval D/BAM 14822/31HA1 - 11. Neufassung / Amendment no. 11; reference no. 3.12/308358; design type approval for IBC 31HA1; approval for the transport of liquid dangerous goods, subject to the limitations specified in the certificate; marking: 31HA1/Y/..../D/BAM 14822-*/4056/2037.

9. Additional information

- Whether the packaging is single-use or reusable: reusable / possible use in multiple filling cycles, subject to quality checks, repair or replacement of damaged components and the rules for reuse; detailed qualification of the reuse system - to be verified for the specific application.
- Whether the packaging is subject to specific requirements (e.g. ADR): yes, if it is used for the transport of products subject to dangerous goods regulations; the documentation includes UN marking and the BAM Zulassungsschein / Certificate of Approval D/BAM 14822/31HA1 - 11. Neufassung / Amendment no. 11. According to the certificate, the approval applies to liquid dangerous goods of packing groups II or III, provided that the specified conditions and restrictions are met.
- Additional notes / restrictions on use: The packaging is not intended for food contact. The maximum filling temperature for HDPE packaging must not exceed 70°C. For the transport of dangerous goods, use only within the scope of the BAM certificate.

Place and date	Włocławek, 7.08.2026
Name and surname	Arkadiusz Kowalczyk
Position	Vice President of the Board

Annex A. List of annexes to the declaration

- Technical documentation for the packaging - number / version: DT/D&R/PPWR/30438N/2026/01, version 1.0.
- Technical drawing / supplier's technical data sheet: Schütz Packaging - Specification ECOBULK, Article-No. 4000250, rev. 04, 11.06.2026.

- Supplier's material / chemical declarations: material information and PPWR supplier information according to Art. 16 PPWR (EU 2025/40), including composition: steel 72%, plastics 28%, wood 0%.
- Documents concerning heavy metals / other restrictions: Schütz confirmation that the total concentration of Pb, Cd, Hg and Cr(VI) does not exceed 100 mg/kg / 100 ppm; indication that the packaging system is not intended for food contact.
- ADR documents / other specific documents: Zulassungsschein / Certificate of Approval D/BAM 14822/31HA1 - 11. Neufassung / Amendment no. 11; UN marking for IBC; references to ADR/RID/IMDG/Orange Book.