

D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE OPAKOWANIA

zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2025/40 (PPWR)

Dokument został przygotowany w oparciu o minimalne elementy deklaracji zgodności UE z załącznika VIII PPWR.

Numer deklaracji	D&R/PPWR/30438R/2026/01
Data wydania	7.08.2026
Wersja dokumentu	1.0

1. Identyfikacja opakowania

- Nazwa handlowa / typ opakowania:** RECOBULK - kontener transportowy IBC 1000 l, RMX2-1000 UN Nat/150R TP G2plug+ET15HF Bfly 80 00 Met 1PCS/Steel frame 2-Plt LG:LG
- Kod / numer katalogowy / oznaczenie opakowania:** Article-No. 4001507
- Krótki opis opakowania:** Kontener IBC RECOBULK 1000 l do zastosowań non-food, z pojemnikiem wewnętrznym HDPE, ocynkowaną klatką/stalową ramą i stalową paletą, wyposażony w zamknięcie DN150/6" z plug G2" oraz zintegrowany zawór motylkowy DN80/3".
- Kategoria funkcjonalna opakowania wg PPWR:** opakowanie transportowe; kategoria opakowania według załącznika II tabela 1 PPWR: kategoria 10.
- Kategoria materiałowa / format:** IBC / opakowanie wielomateriałowe - stal ok. 72%, tworzywa sztuczne ok. 28%, drewno 0%.

2. Dane wytwórcy

Pełna nazwa: D&R Dispersions & Resins Sp. z o.o.

Adres: ul. Duninowska 9, 87-800 Włocławek.

Kraj: Polska.

NIP / VAT UE / dane rejestrowe: NIP 888 308 64 11; REGON 340802549; BDO 000017407; KRS 0000363403.

Osoba kontaktowa / dział: Justyna Kawaska, Szymon Jarosz

Adres e-mail / telefon: biuro@d-resins.com; tel. +48 54 41 14 370.

3. Oświadczenie wytwórcy

Niniejsza deklaracja zgodności UE została wydana na wyłączną odpowiedzialność wytwórcy wskazanego w pkt 2. Wytwórca oświadcza, że opakowanie wskazane w pkt 1 zostało ocenione względem mających zastosowanie wymagań rozporządzenia (UE) 2025/40 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej, dokumentów dostawcy i ograniczeń wskazanych w niniejszej deklaracji. Nie potwierdza się pełnej zgodności w obszarach, dla których dostawca nie przekazał odrębnego potwierdzenia.

4. Przedmiot deklaracji

- Opis opakowania:** Kontener IBC RECOBULK 1000 l do zastosowań non-food, z naturalnym pojemnikiem wewnętrznym HDPE, stalową ocynkowaną klatką i paletą steel-frame pallet; wariant SCHÜTZ-Reko z nowymi oryginalnymi częściami mającymi kontakt z produktem napełnianym.

D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. • 87-800 WŁOCŁAWEK, • ul. Duninowska 9


Tel.: +48 54 41 14 370 • Fax: +48 54 41 14 530

NIP 888 308 64 11 • Regon 340802549 • BDO 000017407 • Kapitał Zakładowy: 100 000,00 zł

KRS 0000363403 • Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS

Numer konta: 31 1140 2088 0000 5973 6600 1001, mBANK S.A. w Warszawie, o/ korporacyjny w Toruniu

- **Główny materiał / materiały części składowych:** opakowanie wielomateriałowe: stal ok. 72%, tworzywa sztuczne ok. 28%, drewno 0%; elementy: HDPE, TPE, PP, PE, stal ocynkowana; dodatkowo elementy oznakowania i osprzętu według specyfikacji Schütz.
- **Przeznaczenie opakowania:** opakowanie transportowe IBC do przechowywania, transportu i obsługi produktów D&R w zastosowaniach non-food; możliwe zastosowanie dla ciekłych towarów niebezpiecznych grup pakowania II lub III w zakresie certyfikatu BAM.
- **Rysunek / zdjęcie referencyjne / numer załącznika:** Schütz Packaging - Specification RECOBULK, Article-No. 4001507, rev. 04, strony 1-3.



5. Odniesienie do mających zastosowanie przepisów

- Rozporządzenie (UE) 2025/40 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR).
- Inne mające zastosowanie akty prawne UE / wymagania szczególne: wymagania dla towarów niebezpiecznych ADR/RID/IMDG/Orange Book, jeżeli mają zastosowanie do przewożonego produktu; certyfikat dopuszczenia typu konstrukcyjnego IBC do transportu towarów niebezpiecznych: Zulassungsschein / Certificate of Approval D/BAM 14822/31HA1 - 11. Neufassung / Amendment no. 11.

6. Normy, wspólne specyfikacje i dokumenty odniesienia

- **Normy zharmonizowane zastosowane w ocenie zgodności:** brak wskazanych norm zharmonizowanych w dokumencie dostawcy; ocenę oparto na dokumentacji technicznej, specyfikacji dostawcy oraz certyfikacie BAM.
- **Wspólne specyfikacje / inne specyfikacje techniczne:** Schütz Packaging - Specification RECOBULK, Article-No. 4001507, rev. 04; UN marking: UN_31HA1/Y/MM YY/D/BAM 14822-SCHÜTZ#/4056/2037/1060L/55KG/100KPA; oznakowanie certyfikatu: 31HA1/Y/.../D/BAM 14822-*/4056/2037; ADR/RID/IMDG Code / UN Recommendations; IEC TS 60079-32-1 i TRGS 727 dla stref EX.
- **Dokumentacja techniczna D&R, do której odnosi się niniejsza deklaracja:** DT/D&R/PPWR/30438R/2026/01, wersja 1.0.

7. Wynik oceny zgodności

Na podstawie przeprowadzonej oceny zgodności oraz dokumentacji technicznej D&R stwierdza, że opisane opakowanie może zostać dopuszczone do stosowania przez D&R w zakresie właściwym dla danego typu opakowania i przeznaczenia non-food, przy zachowaniu ograniczeń wskazanych w niniejszej deklaracji i dokumentacji technicznej. Dostawca potwierdził limit metali ciężkich, dane techniczne, skład materiałowy, przeznaczenie non-food oraz oznakowanie/certyfikat UN/ADR. Brak odrębnego potwierdzenia recyklingowości według art. 6 PPWR i zawartości recyklatu PCR według art. 7 PPWR - te obszary pozostają do uzupełnienia / do monitorowania względem terminów PPWR.

8. Jednostka notyfikowana / certyfikaty

- **Jednostka notyfikowana:** nie dotyczy w zakresie niniejszej deklaracji D&R; ocena PPWR została oparta na dokumentacji technicznej oraz dokumentach dostawcy. W zakresie dopuszczenia do transportu towarów niebezpiecznych dokument został wydany przez BAM - Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, właściwą niemiecką jednostkę/organ kompetentny dla certyfikatu dopuszczenia typu konstrukcyjnego IBC.
- **Numer certyfikatu / sprawozdania / dokumentu:** Schütz Packaging - Specification RECOBULK, Article-No. 4001507, rev. 04 z 11.06.2026; Zulassungsschein / Certificate of Approval D/BAM 14822/31HA1 - 11. Neufassung / Amendment no. 11; reference no. 3.12/308358; design type approval dla IBC 31HA1; max. masa brutto 2037 kg; oznakowanie: 31HA1/Y/..../D/BAM 14822-*/4056/2037 oraz UN_31HA1/Y/MM YY/D/BAM 14822-SCHÜTZ#/4056/2037/1060L/55KG/100KPA.

9. Informacje dodatkowe

- Czy opakowanie jest jednorazowe czy wielokrotnego użytku: wielokrotnego użytku / RECOBULK; możliwe wiele cykli napełniania, pod warunkiem prowadzenia kontroli jakości, naprawy lub wymiany uszkodzonych komponentów oraz zapewnienia, że funkcja opakowania nie jest pogorszona.
- Czy opakowanie podlega wymaganiom szczególnym (np. ADR): tak, jeżeli stosowane jest do transportu produktów podlegających regulacjom towarów niebezpiecznych; certyfikat BAM dotyczy ciekłych towarów niebezpiecznych grup pakowania II lub III przy zachowaniu warunków certyfikatu.
- Uwagi dodatkowe / ograniczenia stosowania: opakowanie nie jest przeznaczone do kontaktu z żywnością; maksymalna temperatura napełniania dla HDPE nie może przekraczać 70°C; dla transportu towarów niebezpiecznych stosować wyłącznie w zakresie certyfikatu BAM, ADR/RID/IMDG/Orange Book i stopnia napełnienia.

Miejsce i data	Włocławek, 7.08.2026
Imię i nazwisko	Arkadiusz Kowalczyk
Stanowisko	Wiceprezes Zarządu

Załącznik A. Lista załączników do deklaracji

- Dokumentacja techniczna opakowania - numer / wersja: DT/D&R/PPWR/30438R/2026/01, wersja 1.0.
- Rysunek techniczny / karta techniczna dostawcy: Schütz Packaging - Specification RECOBULK, Article-No. 4001507, rev. 04, 11.06.2026.
- Deklaracje materiałowe / chemiczne dostawcy: informacje materiałowe i Supplier information according art. 16 PPWR (EU 2025/40), w tym skład: stal 72%, tworzywa sztuczne 28%, drewno 0%.

- Dokumenty dot. metali ciężkich / innych ograniczeń: potwierdzenie Schütz, że łączna zawartość Pb, Cd, Hg i Cr(VI) nie przekracza 100 mg/kg / 100 ppm; wskazanie, że system opakowaniowy nie jest przeznaczony do kontaktu z żywnością.
- Dokumenty ADR / inne dokumenty szczególne: Zulassungsschein / Certificate of Approval D/BAM 14822/31HA1 - 11. Neufassung / Amendment no. 11; reference no. 3.12/308358; ADR/RID/IMDG/Orange Book.

D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o.

EU DECLARATION OF CONFORMITY FOR PACKAGING

in accordance with Regulation (EU) 2025/40 (PPWR)

This document has been prepared on the basis of the minimum elements of the EU declaration of conformity set out in Annex VIII to the PPWR.

Declaration number	D&R/PPWR/30438R/2026/01
Date of issue	7.08.2026
Document version	1.0

1. Packaging identification

Trade name / packaging type: RECOBULK - transport IBC container 1000 l, RMX2-1000 UN Nat/150R TP G2plug+ET15HF Bfly 80 00 Met 1PCS/Steel frame 2-Plt LG:LG

Code / catalogue number / packaging designation: Article-No. 4001507

Brief description of the packaging: RECOBULK IBC container 1000 l for non-food applications, with an HDPE inner receptacle, galvanised cage/steel frame and steel-frame pallet, equipped with a DN150/6" closure with G2" plug and an integrated DN80/3" butterfly valve.

Functional packaging category under the PPWR: transport packaging; packaging category according to Annex II, Table 1 to the PPWR: category 10.

Material category / format: IBC / multi-material packaging - steel approx. 72%, plastics approx. 28%, wood 0%.

2. Manufacturer details

Full name: D&R Dispersions & Resins Sp. z o.o.

Address: 9 Duninowska St., 87-800 Włocławek.

Country: Poland.

Tax ID / EU VAT No. / registration details: Tax ID (NIP) 888 308 64 11; REGON 340802549; BDO 000017407; KRS 0000363403.

Contact person / department: Justyna Kawaska, Szymon Jarosz

E-mail address / telephone: biuro@d-resins.com; tel. +48 54 41 14 370.

3. Manufacturer's statement

This EU declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 2. The manufacturer declares that the packaging identified in point 1 has been assessed against the applicable requirements of Regulation (EU) 2025/40 on packaging and packaging waste (PPWR) within the scope resulting from the technical documentation, supplier documents and restrictions indicated in this declaration. Full conformity is not confirmed in areas for which the supplier has not provided a separate confirmation.


4. Object of the declaration

Description of the packaging: RECOBULK IBC container 1000 l for non-food applications, with a natural HDPE inner receptacle, galvanised steel cage and steel-frame pallet; SCHÜTZ-Reko variant with new original parts in contact with the filling product.

Main material / materials of components: multi-material packaging: steel approx. 72%, plastics approx. 28%, wood 0%; components: HDPE, TPE, PP, PE, galvanised steel; additional marking and accessory components according to the Schütz specification.

Intended use of the packaging: transport IBC packaging for the storage, transport and handling of D&R products in non-food applications; possible use for liquid dangerous goods of packing groups II or III within the scope of the BAM certificate.

Reference drawing / photograph / annex number: Schütz Packaging - Specification RECOBULK, Article-No. 4001507, rev. 04, pages 1-3.



5. References to the applicable legislation

- Regulation (EU) 2025/40 on packaging and packaging waste (PPWR).
- Other applicable Union acts / specific requirements: dangerous goods requirements under ADR/RID/IMDG/Orange Book, where applicable to the product transported; design type approval certificate for an IBC for the transport of dangerous goods: Zulassungsschein / Certificate of Approval D/BAM 14822/31HA1 - 11. Neufassung / Amendment no. 11.

6. Standards, common specifications and reference documents

- **Harmonised standards applied in the conformity assessment:** no harmonised standards were indicated in the supplier document; the assessment was based on the technical documentation, supplier specification and BAM certificate.
- **Common specifications / other technical specifications:** Schütz Packaging - Specification RECOBULK, Article-No. 4001507, rev. 04; UN marking: UN_31HA1/Y/MM YY/D/BAM 14822-SCHÜTZ#/4056/2037/1060L/55KG/100KPA; certificate marking: 31HA1/Y/..../D/BAM 14822-*/4056/2037; ADR/RID/IMDG Code / UN Recommendations; IEC TS 60079-32-1 and TRGS 727 for EX zones.
- **D&R technical documentation to which this declaration refers:** DT/D&R/PPWR/30438R/2026/01, version 1.0.

7. Result of the conformity assessment

On the basis of the conformity assessment carried out and the technical documentation, D&R states that the packaging described above may be approved for use by D&R within the scope relevant to the given packaging type and its non-food intended use, provided that the restrictions indicated in this declaration and the technical documentation are observed. The supplier confirmed the heavy metal limit, technical data, material composition, non-food intended use and UN/ADR marking/certificate. No separate confirmation of recyclability under Art. 6 PPWR or PCR recycled content under Art. 7 PPWR has been provided - these areas remain to be completed / monitored against the PPWR deadlines.

8. Notified body / certificates

- **Notified body:** not applicable within the scope of this D&R declaration; the PPWR assessment was based on the technical documentation and supplier documents. With regard to approval for the transport of dangerous goods, the document was issued by BAM - Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, the competent German authority for the IBC design type approval certificate.
- **Certificate / report / document number:** Schütz Packaging - Specification RECOBULK, Article-No. 4001507, rev. 04 of 11.06.2026; Zulassungsschein / Certificate of Approval D/BAM 14822/31HA1 - 11. Neufassung / Amendment no. 11; reference no. 3.12/308358; design type approval for IBC 31HA1; maximum gross mass 2037 kg; marking: 31HA1/Y/..../D/BAM 14822-*/4056/2037 and UN_31HA1/Y/MM YY/D/BAM 14822-SCHÜTZ#/4056/2037/1060L/55KG/100KPA.

9. Additional information

- Whether the packaging is single-use or reusable: reusable / RECOBULK; multiple filling cycles are possible, subject to quality checks, repair or replacement of damaged components and confirmation that the packaging function is not impaired.
- Whether the packaging is subject to specific requirements (e.g. ADR): yes, if used for the transport of products subject to dangerous goods regulations; the BAM certificate applies to liquid dangerous goods of packing groups II or III, provided that the certificate conditions are met.
- Additional notes / restrictions on use: The packaging is not intended for food contact. The maximum filling temperature for HDPE packaging must not exceed 70°C. For the transport of dangerous goods, use only within the scope of the BAM certificate, ADR/RID/IMDG/Orange Book and filling requirements.

Place and date	Włocławek, 7.08.2026
Name and surname	Arkadiusz Kowalczyk
Position	Vice President of the Board

Annex A. List of annexes to the declaration

- Technical documentation for the packaging - number / version: DT/D&R/PPWR/30438R/2026/01, version 1.0.
- Technical drawing / supplier's technical data sheet: Schütz Packaging - Specification RECOBULK, Article-No. 4001507, rev. 04, 11.06.2026.
- Supplier's material / chemical declarations: material information and Supplier information according art. 16 PPWR (EU 2025/40), including composition: steel 72%, plastics 28%, wood 0%.
- Documents concerning heavy metals / other restrictions: Schütz confirmation that the total concentration of Pb, Cd, Hg and Cr(VI) does not exceed 100 mg/kg / 100 ppm; indication that the packaging system is not intended for food contact.
- ADR documents / other specific documents: Zulassungsschein / Certificate of Approval D/BAM 14822/31HA1 - 11. Neufassung / Amendment no. 11; reference no. 3.12/308358; ADR/RID/IMDG/Orange Book.