

D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE OPAKOWANIA

zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2025/40 (PPWR)

Dokument został przygotowany w oparciu o minimalne elementy deklaracji zgodności UE z załącznika VIII PPWR.

Numer deklaracji	D&R/PPWR/30441/2026/01
Data wydania	7.08.2026
Wersja dokumentu	1.0

1. Identyfikacja opakowania

- Nazwa handlowa / typ opakowania:** ECOBULK - kontener transportowy IBC 1000 l, SX1000 UN Ex Nat/150R TP G2plug+ET15HF int.Bfly 50 00 Met 3PCA/Steel frame 2-Plt LG:LG
- Kod / numer katalogowy / oznaczenie opakowania:** Article-No. 4035772
- Krótki opis opakowania:** Kontener IBC ECOBULK 1000 l do zastosowań non-food, z pojemnikiem wewnętrznym HDPE, ocynkowaną klatką/stalową ramą i paletą stalową, wyposażony w zamknięcie DN150/6", plug G2" z Presspart 15-HF oraz zawór motylkowy DN50/2".
- Kategoria funkcjonalna opakowania wg PPWR:** opakowanie transportowe; kategoria opakowania według załącznika II tabela 1 PPWR: kategoria 10.
- Kategoria materiałowa / format:** IBC / opakowanie wielomateriałowe - stal ok. 80%, tworzywa sztuczne ok. 20%, drewno 0%.

2. Dane wytwórcy

- Pełna nazwa:** D&R Dispersions & Resins Sp. z o.o.
- Adres:** ul. Duninowska 9, 87-800 Włocławek.
- Kraj:** Polska.
- NIP / VAT UE / dane rejestrowe:** NIP 888 308 64 11; REGON 340802549; BDO 000017407; KRS 0000363403.
- Osoba kontaktowa / dział:** Justyna Kawka, Szymon Jarosz
- Adres e-mail / telefon:** biuro@d-resins.com; tel. +48 54 41 14 370.

3. Oświadczenie wytwórcy


Niniejsza deklaracja zgodności UE została wydana na wyłączną odpowiedzialność wytwórcy wskazanego w pkt 2. Wytwórca oświadcza, że opakowanie wskazane w pkt 1 spełnia mające zastosowanie wymagania rozporządzenia (UE) 2025/40 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR).

4. Przedmiot deklaracji

- Opis opakowania:** Kontener IBC ECOBULK 1000 l do zastosowań non-food, z pojemnikiem wewnętrznym HDPE, ocynkowaną klatką/stalową ramą i paletą stalową, wyposażony w zamknięcie DN150/6", plug G2" z Presspart 15-HF oraz zawór motylkowy DN50/2".
- Główny materiał / materiały części składowych:** opakowanie wielomateriałowe: stal ok. 80%, tworzywa sztuczne ok. 20%, drewno 0%; elementy: HDPE, TPE, PP, PE/PE-HD, stal ocynkowana, stal nierdzewna V4A.

D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. • 87-800 WŁOCŁAWEK, • ul. Duninowska 9
Tel.: +48 54 41 14 370 • Fax: +48 54 41 14 530
NIP 888 308 64 11 • Regon 340802549 • BDO 000017407 • Kapitał Zakładowy: 100 000,00 zł
KRS 0000363403 • Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS
Numer konta: 31 1140 2088 0000 5973 6600 1001, mBANK S.A. w Warszawie, o/ korporacyjny w Toruniu

- **Przeznaczenie opakowania:** opakowanie transportowe IBC do przechowywania, transportu i obsługi produktów D&R w zastosowaniach non-food, z uwzględnieniem wymagań dla towarów niebezpiecznych, jeżeli mają zastosowanie.
- **Rysunek / zdjęcie referencyjne / numer załącznika:** specyfikacja Schütz Packaging - Specification ECOBULK, Article-No. 4035772, rev. 04, strony 1-5.



5. Odniesienie do mających zastosowanie przepisów

- Rozporządzenie (UE) 2025/40 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR).
- Inne mające zastosowanie akty prawne UE / wymagania szczególne: wymagania dotyczące towarów niebezpiecznych ADR/RID/IMDG/Orange Book, jeżeli mają zastosowanie do przewożonego produktu; wymagania EX według IEC TS 60079-32-1 i TRGS 727 przy stosowaniu w strefach zagrożenia wybuchem; certyfikat dopuszczenia typu konstrukcyjnego IBC do transportu towarów niebezpiecznych: Zulassungsschein / Certificate of Approval D/BAM 14979/31HA1 - 9. Neufassung / Amendment no. 9.

6. Normy, wspólne specyfikacje i dokumenty odniesienia

- **Normy zharmonizowane zastosowane w ocenie zgodności:** brak wskazanych norm zharmonizowanych w dokumencie dostawcy; zastosowano dokumentację techniczną i specyfikację dostawcy.
- **Wspólne specyfikacje / inne specyfikacje techniczne:** specyfikacja Schütz Packaging - Specification ECOBULK, Article-No. 4035772, rev. 04; UN-marking: UN_31HA1/Y/MM YY/D/BAM14979-SCHÜTZ#/4056/1734/1060L/74KG/100KPA; wymagania IEC TS 60079-32-1 i TRGS 727 dla stref EX.
- **Dokumentacja techniczna D&R, do której odnosi się niniejsza deklaracja:** DT/D&R/PPWR/30441/2026/01, wersja 1.0

7. Wynik oceny zgodności

Na podstawie przeprowadzonej oceny zgodności oraz dokumentacji technicznej D&R stwierdza, że wyżej opisane opakowanie spełnia mające zastosowanie wymagania PPWR w zakresie właściwym dla danego typu opakowania i jego przeznaczenia.

8. Jednostka notyfikowana / certyfikaty

- **Jednostka notyfikowana:** nie dotyczy w zakresie niniejszej deklaracji D&R; ocena została oparta na dokumentacji technicznej oraz oświadczeniu/specyfikacji dostawcy. W zakresie dopuszczenia do transportu towarów niebezpiecznych dokument został wydany przez BAM - Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, właściwą niemiecką jednostkę/organ kompetentny dla certyfikatu dopuszczenia typu konstrukcyjnego IBC.
- **Numer certyfikatu / sprawozdania / dokumentu:** specyfikacja Schütz Article-No. 4035772, rev. 04 z 11.06.2026; oznakowanie UN: UN_31HA1/Y/MM YY/D/BAM14979-SCHÜTZ#/4056/1734/1060L/74KG/100KPA. Zulassungsschein / Certificate of Approval D/BAM 14979/31HA1 - 9. Neufassung / Amendment no. 9; reference no. 3.12/308360; design type approval dla IBC 31HA1; zatwierdzenie dla transportu ciekłych towarów niebezpiecznych, z ograniczeniami wskazanymi w certyfikacie; oznakowanie: 31HA1/Y/.../D/BAM 14979-*/4056/1734.

9. Informacje dodatkowe

- Czy opakowanie jest jednorazowe czy wielokrotnego użytku: opakowanie może być stosowane w wielu cyklach napełniania według specyfikacji dostawcy, przy zachowaniu kontroli jakości, naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów oraz zapewnieniu, że funkcja opakowania nie jest pogorszona; brak odrębnej deklaracji liczby rotacji/systemu ponownego użycia wg PPWR - do weryfikacji dla konkretnego zastosowania.
- Czy opakowanie podlega wymaganiom szczególnym (np. ADR): tak, jeżeli jest wykorzystywane do transportu produktów podlegających przepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych; dokumentacja zawiera oznakowanie UN oraz certyfikat BAM Zulassungsschein / Certificate of Approval D/BAM 14979/31HA1 - 9. Neufassung / Amendment no. 9. Zgodnie z certyfikatem dopuszczenie dotyczy ciekłych towarów niebezpiecznych z grup pakowania II lub III, przy spełnieniu wskazanych warunków i ograniczeń.
- Uwagi dodatkowe / ograniczenia stosowania: Opakowanie nie jest przeznaczone do kontaktu z żywnością. Maksymalna temperatura napełniania dla opakowań HDPE nie może przekraczać 70°C. Nie stosować do produktów korozyjnych wobec stali nierdzewnej V4A. W przypadku stosowania w strefach EX należy przestrzegać IEC TS 60079-32-1 i TRGS 727. Dla transportu towarów niebezpiecznych stosować wyłącznie w granicach certyfikatu BAM, w tym dla ciekłych towarów niebezpiecznych grup pakowania II lub III oraz po potwierdzeniu zgodności chemicznej zgodnie z ADR/RID/IMDG i warunkami certyfikatu.

Miejsce i data	Włocławek, 7.08.2026
Imię i nazwisko	Arkadiusz Kowalczyk
Stanowisko	Wiceprezes Zarządu

Załącznik A. Lista załączników do deklaracji

- Dokumentacja techniczna opakowania - numer / wersja: DT/D&R/PPWR/30441/2026/01, wersja 1.0.
- Rysunek techniczny / karta techniczna dostawcy: Schütz Packaging - Specification ECOBULK, Article-No. 4035772, rev. 04, 11.06.2026.
- Deklaracje materiałowe / chemiczne dostawcy: informacje materiałowe i PPWR supplier information according art. 16 PPWR (EU 2025/40), w tym skład: stal 80%, tworzywa sztuczne 20%, drewno 0%.
- Dokumenty dot. metali ciężkich / innych ograniczeń: potwierdzenie Schütz, że łączna koncentracja Pb, Cd, Hg i Cr(VI) nie przekracza 100 mg/kg / 100 ppm; wskazanie, że system opakowaniowy nie jest przeznaczony do kontaktu z żywnością.
- Dokumenty ADR / inne dokumenty szczególne: Zulassungsschein / Certificate of Approval D/BAM 14979/31HA1 - 9. Neufassung / Amendment no. 9; UN-marking dla IBC oraz odniesienia do ADR/RID/IMDG/Orange Book; certyfikacja dla stref EX 1 i 2 według IEC TS 60079-32-1 i TRGS 727.

D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o.

EU DECLARATION OF CONFORMITY FOR PACKAGING

in accordance with Regulation (EU) 2025/40 (PPWR)

This document has been prepared on the basis of the minimum elements of the EU declaration of conformity set out in Annex VIII to the PPWR.

Declaration number	D&R/PPWR/30441/2026/01
Date of issue	7.08.2026
Document version	1.0

1. Packaging identification

- **Trade name / packaging type:** ECOBULK - transport IBC container 1000 l, SX1000 UN Ex Nat/150R TP G2plug+ET15HF int.Bfly 50 00 Met 3PCA/Steel frame 2-Plt LG:LG
- **Code / catalogue number / packaging designation:** Article-No. 4035772
- **Brief description of the packaging:** ECOBULK IBC container 1000 l for non-food applications, with an HDPE inner receptacle, galvanised cage/steel frame and steel pallet, equipped with a DN150/6" closure, G2" plug with Presspart 15-HF and DN50/2" butterfly valve.
- **Functional packaging category under the PPWR:** transport packaging; packaging category according to Annex II, Table 1 to the PPWR: category 10.
- **Material category / format:** IBC / multi-material packaging - steel approx. 80%, plastics approx. 20%, wood 0%.

2. Manufacturer details

- **Full name:** D&R Dispersions & Resins Sp. z o.o.
- **Address:** 9 Duninowska St., 87-800 Włocławek.
- **Country:** Poland.
- **Tax ID / EU VAT No. / registration details:** Tax ID (NIP) 888 308 64 11; REGON 340802549; BDO 000017407; KRS 0000363403.
- **Contact person / department:** Justyna Kawka, Szymon Jarosz
- **E-mail address / telephone:** biuro@d-resins.com; tel. +48 54 41 14 370.


3. Manufacturer's statement

This EU declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 2. The manufacturer declares that the packaging identified in point 1 satisfies the applicable requirements of Regulation (EU) 2025/40 on packaging and packaging waste (PPWR).

4. Object of the declaration

D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. • 87-800 WŁOCŁAWEK, • ul. Duninowska 9
Tel.: +48 54 41 14 370 • Fax: +48 54 41 14 530
NIP 888 308 64 11 • Regon 340802549 • BDO 000017407 • Kapitał Zakładowy: 100 000,00 zł
KRS 0000363403 • Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS
Numer konta: 31 1140 2088 0000 5973 6600 1001, mBANK S.A. w Warszawie, o/ korporacyjny w Toruniu

- **Description of the packaging:** ECOBULK IBC container 1000 l for non-food applications, with an HDPE inner receptacle, galvanised cage/steel frame and steel pallet, equipped with a DN150/6" closure, G2" plug with Presspart 15-HF and DN50/2" butterfly valve.
- **Main material / materials of components:** multi-material packaging: steel approx. 80%, plastics approx. 20%, wood 0%; components: HDPE, TPE, PP, PE/PE-HD, galvanised steel, V4A stainless steel.
- **Intended use of the packaging:** transport IBC packaging for the storage, transport and handling of D&R products in non-food applications, considering dangerous goods requirements where applicable.
- **Reference drawing / photograph / annex number:** Schütz Packaging - Specification ECOBULK, Article-No. 4035772, rev. 04, pages 1-5.



5. References to the applicable legislation

- Regulation (EU) 2025/40 on packaging and packaging waste (PPWR).
- Other applicable Union acts / specific requirements: dangerous goods requirements under ADR/RID/IMDG/Orange Book, where applicable to the product transported; EX requirements according to IEC TS 60079-32-1 and TRGS 727 when used in explosive atmospheres; design type approval certificate for an IBC for the transport of dangerous goods: Zulassungsschein / Certificate of Approval D/BAM 14979/31HA1 - 9. Neufassung / Amendment no. 9.

D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. • 87-800 WŁOCLAWEK, • ul. Duninowska 9
Tel.: +48 54 41 14 370 • Fax: +48 54 41 14 530
NIP 888 308 64 11 • Regon 340802549 • BDO 000017407 • Kapitał Zakładowy: 100 000,00 zł
KRS 0000363403 • Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS
Numer konta: 31 1140 2088 0000 5973 6600 1001, mBANK S.A. w Warszawie, o/ korporacyjny w Toruniu

6. Standards, common specifications and reference documents

- **Harmonised standards applied in the conformity assessment:** no harmonised standards were indicated in the supplier document; the conformity assessment was based on the technical documentation and supplier specification.
- **Common specifications / other technical specifications:** Schütz Packaging - Specification ECOBULK, Article-No. 4035772, rev. 04; UN marking: UN_31HA1/Y/MM YY/D/BAM14979-SCHÜTZ#/4056/1734/1060L/74KG/100KPA; IEC TS 60079-32-1 and TRGS 727 requirements for EX zones.
- **D&R technical documentation to which this declaration refers:** DT/D&R/PPWR/30441/2026/01, version 1.0

7. Result of the conformity assessment

On the basis of the conformity assessment carried out and the technical documentation, D&R declares that the packaging described above satisfies the applicable PPWR requirements relevant to the given packaging type and its intended use.

8. Notified body / certificates

- **Notified body:** not applicable within the scope of this D&R declaration; the assessment was based on the technical documentation and the supplier statement/specification. With regard to approval for the transport of dangerous goods, the document was issued by BAM - Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, the competent German authority for the IBC design type approval certificate.
- **Certificate / report / document number:** Schütz specification Article-No. 4035772, rev. 04 of 11.06.2026; UN marking: UN_31HA1/Y/MM YY/D/BAM14979-SCHÜTZ#/4056/1734/1060L/74KG/100KPA. Zulassungsschein / Certificate of Approval D/BAM 14979/31HA1 - 9. Neufassung / Amendment no. 9; reference no. 3.12/308360; design type approval for IBC 31HA1; approval for the transport of liquid dangerous goods, subject to the limitations specified in the certificate; marking: 31HA1/Y/.../D/BAM 14979-*/4056/1734.

9. Additional information

- **Whether the packaging is single-use or reusable:** the packaging may be used in multiple filling cycles according to the supplier specification, provided that quality checks, repair or replacement of damaged components are carried out and it is ensured that the packaging function is not impaired; no separate declaration of the number of rotations/reuse system under PPWR has been provided - to be verified for the specific use.
- **Whether the packaging is subject to specific requirements (e.g. ADR):** yes, if used for the transport of products subject to dangerous goods regulations; the documentation includes UN marking and the BAM Zulassungsschein / Certificate of Approval D/BAM 14979/31HA1 - 9. Neufassung / Amendment no. 9. According to the certificate, the approval concerns liquid dangerous goods of packing groups II or III, provided that the specified conditions and restrictions are met.
- **Additional notes / restrictions on use:** The packaging is not intended for food contact. The maximum filling temperature for HDPE packaging must not exceed 70°C. Do not use for products corrosive to V4A stainless steel. When used in EX zones, IEC TS 60079-32-1 and TRGS 727 must be observed. For the transport of dangerous goods, use only within the scope of the BAM certificate, including for liquid dangerous goods of packing groups II or III and after confirmation of chemical compatibility in accordance with ADR/RID/IMDG and certificate conditions.

Place and date	Włocławek, 7.08.2026
Name and surname	Arkadiusz Kowalczyk
Position	Vice President of the Board

Annex A. List of annexes to the declaration

- **Technical documentation for the packaging - number / version:** DT/D&R/PPWR/30441/2026/01, version 1.0.
- **Technical drawing / supplier's technical data sheet:** Schütz Packaging - Specification ECOBULK, Article-No. 4035772, rev. 04, 11.06.2026.
- **Supplier's material / chemical declarations:** material and PPWR supplier information according to art. 16 PPWR (EU 2025/40), including composition: steel 80%, plastics 20%, wood 0%.
- **Documents concerning heavy metals / other restrictions:** Schütz confirmation that the total concentration of Pb, Cd, Hg and Cr(VI) does not exceed 100 mg/kg / 100 ppm; indication that the packaging system is not intended for food contact.
- **ADR documents / other specific documents:** Zulassungsschein / Certificate of Approval D/BAM 14979/31HA1 - 9. Neufassung / Amendment no. 9; UN marking for IBC and references to ADR/RID/IMDG/Orange Book; certification for EX zones 1 and 2 according to IEC TS 60079-32-1 and TRGS 727.